



**Министерство здравоохранения Рязанской области
ГБУ РО «Городская клиническая больница №8»**

**Всемирная неделя грудного вскармливания
В Рязани.**

02.08.2017

Миров А.И.

Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week)



- Проводится с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
- Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира.
- В эту неделю во всем мире проводятся мероприятия, посвященные темам по защите, поощрению и поддержке грудного вскармливания.

Материалы кампании 2013 г.



↓ Что могут сделать матери
📄 jpg, 650kb



↓ Что могут сделать отцы
📄 jpg, 574kb



↓ Что могут сделать члены семьи
📄 jpg, 604kb



↓ Что можно сделать на рабочем месте
📄 jpg, 659kb



Материалы кампании 2014 г.



↓ До рождения вашего ребенка
📄 jpg, 610kb



↓ После рождения вашего ребенка
📄 jpg, 610kb



↓ Перед возвращением домой
📄 jpg, 780kb

Поддержка грудного вскармливания

Материалы кампании 2015 г.



↓ Что могут делать законодатели?
📄 jpg, 4.29Mb



↓ Что могут делать работодатели?
📄 jpg, 4.23Mb



↓ Что могут делать профсоюзы?
📄 jpg, 3.67Mb



↓ Что могут делать сотрудники?
📄 jpg, 4.58Mb



Кампания 2016



В парке



В транспорте



На пикнике



Всемирная организация здравоохранения unicef

В любое время и в любом месте оказывайте поддержку грудному вскармливанию

Мы все можем помочь сделать наше общество благоприятным для грудного вскармливания

В магазине



Всемирная организация здравоохранения unicef

В любое время и в любом месте оказывайте поддержку грудному вскармливанию

Мы все можем помочь сделать наше общество благоприятным для грудного вскармливания

Кампания 2017



Всемирная организация
здравоохранения



Вопросы
здравоохранения

Данные и
статистика

Центр
СМИ

Публикации

Страны

Программы
и проекты

Руководящие
органы

Информация
о ВОЗ

Поиск

Центр СМИ

Центр СМИ

▼ Новости

▼ Выпуски новостей

Архивы

▶ Заявления

▶ Сообщения для СМИ

▶ События

Комментарии

Репортажи

Информационные бюллетени

Мультимедийные средства

Контактная информация

Дети и матери во всем мире страдают из-за отсутствия инвестиций в поддержку грудного вскармливания

Выпуски новостей

По результатам нового аналитического исследования, инвестиции в размере 4,70 доллара США на новорожденного ребенка могут обеспечить к 2025 г. экономическую выгоду на сумму в 300 миллиардов долларов США

ЖЕНЕВА/НЬЮ-ЙОРК, 1 АВГУСТА 2017 Г. - По данным нового доклада ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подготовленного в сотрудничестве с Global Breastfeeding Collective (Глобальное сообщество по грудному вскармливанию), новой инициативой, направленной на повышение глобальных показателей грудного вскармливания, ни одна страна в мире не соблюдает в полной мере рекомендуемых стандартов грудного вскармливания.

The Global Breastfeeding Scorecard (Глобальная система показателей грудного вскармливания), которая охватила 194 страны, выявила, что лишь 40% детей в возрасте до шести месяцев находятся на исключительном грудном вскармливании (не получают ничего, кроме грудного молока) и лишь 23 страны имеют показатели исключительного грудного вскармливания, превышающие 60%.

Фактические данные свидетельствуют о том, что грудное вскармливание имеет преимущества для когнитивного развития и здоровья как детей, так и их матерей. Оно особенно важно в течение первых шести месяцев жизни, поскольку способствует профилактике диареи и пневмонии, двух основных причин смерти детей грудного возраста. Для матерей, кормящих грудью, снижается риск развития рака яичников и молочной железы, двух основных причин смерти женщин.



Ссылки по теме

- 10 фактов о грудном вскармливании
- Питание детей грудного и раннего возраста
- Грудное вскармливание

Инфографика



- Всемирная неделя грудного вскармливания

Из доклада экспертов

- ...обоснование инвестиций в поддержку грудного вскармливания) считают, что достижение этой цели позволило бы за 10 лет спасти жизнь 520 000 детей в возрасте до пяти лет...
- ...в пяти из крупнейших стран мира с переходной экономикой – Китае, Индии, Индонезии, Мексике и Нигерии – отсутствие инвестиций в грудное вскармливание приводит, по оценкам, к 236 000 случаев смерти детей в год и к экономическим потерям в размере 119 миллиардов долларов США...

Стратегия ВОЗ ЮНИСЕФ, 2003.

- **Лишение ребенка грудного вскармливания (депривирование), и особенно исключительно грудного вскармливания в течение первого полгода жизни является важным фактором риска заболеваемости и смертности детей грудного и более старшего возраста, который лишь усугубляется не соответствующим прикормом.**
- **Последствия этого сказывается на протяжении всей последующей жизни, включая слабую успеваемость в школе, пониженная производительность труда и ущерб интеллектуальному и социальному развитию.**

Глобальные стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста основаны на уважении защите и поощрении и осуществлении принятых принципов прав человека.

Питание является основным, повсеместно признаваемым, компонентом права ребенка на достижение возможно высокого уровня здоровья.

- **Неправильное грудное вскармливание - это трагическое бремя которое лежит на детях мира, а именно на 50-70% диарейных болезней, кори, малярии и инфекции нижних дыхательных путей в детстве.**
- **Неправильная практика грудного вскармливания и ее последствия являются основными препятствиями, мешающее устойчивому социально-экономическому развитию и уменьшению нищеты.**

- **Надлежащая практика вскармливания на основе фактических данных является важнейшим элементом достижения и поддержания соответствующего питания и здоровья.**
- **Матери и дети представляют собой неделимую биологическую и социальную единицу. Здоровье и питание одних неотделимо от здоровья и питания других.**
- **Существует тесная внутренняя связь между здоровьем сохранением питание матери и детей. Улучшение питания детей раннего возраста начинается с обеспечения надлежащего состояния здоровья и питания самих женщин на протяжении всех этапов ее жизни.**





Медико-санитарные учреждения и организации:


- Обеспечение квалифицированной консультации и помощь в отношении кормление детей грудного и раннего возраста;
- Обеспечение того чтобы в стационарах все процедуры оставались исключительно благоприятными для успешного начала продолжение грудного вскармливания;
- Создание в больницах условий благоприятных для грудного вскармливания;
- Распространение Инициативы на другие клиники, медико-санитарные центры и педиатрические больницы;
- Расширение доступа к дородовой помощи и просвещению;
- Практика родовспоможения, которая способствуют грудному вскармливанию;
- Послеродовая помощь, которая обеспечивает продолжение грудного вскармливания;
- Содействие правильному питанию беременных и кормящих женщин;
- Мониторинг роста и развития детей грудного и раннего возраста;
- Представление ориентировок на использование подходящих местных продуктов питания;
- Содействие адекватному рациону основных питательных веществ;
- Предоставление матерям возможности оставаться со своими госпитализированными детьми;
- Обеспечение эффективного терапевтического кормления больных и «недоупитанных» детей";
- Медицинские учреждения могут рекомендовать матерям обращаться в группы поддержки ГВ после выписки;
- Обеспечение того, чтобы все сети поддержки, благожелательно воспринимались системами медико-санитарной помощи;
- Подготовка работников здравоохранения, оказывающих помощь матерям детям и их семьям в отношении:
 - Навыков консультирования;
 - Вскармливание во время болезни.

Учреждения и организации, имеющие в своем составе медицинские факультеты.

- Обеспечение качества первоначального образования и подготовки всех работников системы здравоохранения относительно знаний по физиологии и патологии лактации, исключительного и продолжительного грудного вскармливания, прикормам, кормлению в сложных обстоятельствах, удовлетворению потребностей в питании грудных детей;
- Знание Международного свода правил и по сбыту заменителей грудного молока;
- Содействие достижению и поддержанию статуса "благоприятствующий грудному вскармливанию" родильных домов, родильных отделений и клиник.

Неправительственные организации включают группы поддержки ГВ на базе общины, благотворительные и религиозные организации, ассоциации потребителей, группы самопомощи матерей, семейные клубы.

- Пропаганда соответствующих потребностей в продовольствии и питании;
- Содействие созданию семьи и поддержки на базе общины;
- Создание групп матерей или неформальных консультантов;
- Тесная связь таких групп с медицинскими организациями;
- Обеспечение своих членов точной новейшей информацией о кормлении детей грудного и раннего возраста;
- Квалифицированная поддержка кормящих женщин;
- Создание доброжелательного отношения к матери и ребенку;
- Поддержка грудного вскармливания на рабочем месте.




Родители и воспитатели в первую очередь несут ответственность за вскармливания детей.

- Родители не всегда получают точную и достоверную информацию для принятия соответствующих решений в отношении вскармливания.
- Дополнительными источниками информации и поддержки могут стать различные формальные и неформальные группы поддержки грудного вскармливания и ухода за детьми.



Самые лучшие и правильные инвестиции – это инвестиции в грудное вскармливание и здоровье с момента зачатия (предгравидарной подготовки).

Рис. 2 Экономическая отдача выше при инвестициях в раннем возрасте (источник: Carneiro и Heckman, 2007 г.)



И еще... (проф.В.Е. Радзинский, 2016)


ПОСТАНТИБИОТИКОВАЯ ЭРА (ВОЗ, 2014) ГРУДНОЕ МОЛОКО И СУПЕРМИКРОБЫ

Частично развёрнутый
 α -лактальбумин + олеиновая
кислота

=

HAMLET

(Human Alpha-Lactalbumin Made
Lethal to Tumor Cells)



HAMLET:

1. Обладает бактерицидной активностью в отношении некоторых возбудителей респираторных заболеваний, включая *Str. pneumoniae*.
2. Усиливает действие антибиотиков широкого спектра действия (метициллин, ванкомицин, гентамицин и эритромицин), делая возможной борьбу с **MRSA** и полимикробными ассоциациями, в т.ч. биоплёнками.
3. Выступает адьювантом, к которому бактерии не могут приобрести устойчивость.

Marks L.R., Clement E.A., Hakansson A.P. Sensitization of *Staphylococcus aureus* to Methicillin and Other Antibiotics In Vitro and In Vivo in the Presence of HAMLET // PLoS ONE. 2013. Vol. 8. № 5. P. e63158.

Альтернативы?

00:13:15



Спасибо за внимание!